RÉSERVATIONS

par téléphone uniquement 02 33 35 97 02

MAXIMUM 2 CHALEURS EXPLOITABLES SUR LA SAISON PAR JUMENT & 1 SAUT PAR CHALEUR AUCUNE CHALEUR DE LAIT

TOUTES LES ANALYSES SONT À FAIRE

APRÈS LE 1er JANVIER 2026



PROTOCOLE SANITAIRE 2026 NO RISK AT ALL

A ENVOYER AVANT LA SAILLIE

par mail: monte@harasdemontaigu.com

- · copie du livret signalétique
- · résultats d'analyses
- fiche de renseignements (téléchargeable sur www.harasdemontaigu.com)

	INO KISK AT ALL			
	DOCUMENTS À FOURNIR	METHODES ACCEPTÉES	VIDE / AVORTÉE OU MAIDEN	PLEINE OU SUITÉE
	VRET Signalement français Numéro SIRE Numéro transpondeur		Θ	\bigcirc
•	ACCINATIONS Grippe et rhinopneumonie n cas de rupture vaccinale: reprendre un protocole complet	 Primo vaccination 21 - 60 jours Injection rappel 120 - 180 jours 	RAPPEL TOUS LES 6 MOIS	
*si	RTERITE VIRALE Datant de moins de 30 jours de saillie i positif: 2 résultats sérologiques positifs, stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle strictement, le 2ème prélèvement étant fait sur le 15ème jour. Ou 1 résultat sérologique positif stable ou déclinant par rapport au résultat de l'année précédente.	Séroneutralisation Elisa	Θ	Θ
•	ETRITE CONTAGIEUSE EQUINE Recherche de Taylorella Equigenitalis, Klebsiella Pneumoniae, Pseudomanas Aeruginosa sur sinus / fosses et col i résultat Klebsiella Pneumoniae positif: typage capsulaire négatif en K1, K2 et K5	Culture Immunofluorescence PCR	Θ	Fait à moins de 30 jours du poulinage
<u>-</u>	Bactériologie générale sur le col positif: traitement selon résultat avec certificat vétérinaire	Culture	\odot	\bigcirc
RISQUE	JMENTS À HAUT RISQUE Jument positive à la métrite Jument ayant résidée dans un autre pays que: France, Allemagne, Irlande, Itale, Royame-Uni, USA et Canada BTENTION STATUT BAS RISQUE Deux prélèvements clitoridiens (sinus et fosses) à 7 jours d'intervalle Reprendre protocole habituel	Culture	Θ	Θ
	OGGINS (recommandé) Résultat négatif datant de moins de 30 jours de la saillie	• Elisa	Θ	\bigcirc
•	OURINE Juments en provenance d'Italie Résultat négatif datant de moins de 30 jours de la saillie	Sérologie	Θ	\odot

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Si la jument change d'étalon : refaire tous les prélèvements à 7 jours au plus tôt après la dernière saillie. Résultats négatifs à fournir avant la nouvelle saillie
- · Nous nous réservons le droit de demander des tests et certificats additionnels
- En cas de non respect des consignes sanitaires ou comportement dangereux, le Haras de MONTAIGU se réserve le droit de refuser de saillir la jument